www.lib.umtas.ac.id

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep

Penyakit ISPA masih berperan sebagai penyebab utama kematian pada usia dini. Banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pengetahuan ibu, tingkat pendidikan, status ekonomi, status gizi dan kelengkapan imunisasi. Disisi lain penderita ISPA memerlukan perawatan di rumah sakit, dimana karakteristik penderita ISPA diantaranya adalah berdasarkan usia, jenis kelamin, derajat ISPA dan lama rawat. Berdasarkan uraian tersebut penulis menggambarkan kerangka konsep dari penelitian ini sebagai berikut:

Karakteristik penderita ISPA:

- U<mark>sia</mark>
- Jenis kelamin
- derajat ISPA
- Lama rawat

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Suparyanto (2012), Depkes RI (2008), Depkes RI (2015) dan Kemenkes RI (2010)

28

B. Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Cara Ukur	Skala	Kategori
Usia	Rentang waktu	Format	Penelusuran	Usia dalam	Rasio
	hidup pasien	isian	rekam	tahun	
	ISPA dihitung		medis	0-185 tahun	
	sejak lahir sampai		pasien	(Rekam Medis	
	mengalami			TMC, Kota	
	penyakit ISPA			Tasikmalaya)	
Jenis	Perbedaan gender	Format	Penelusuran	1. Laki-laki	Nominal
kelamin	yang dinilai dari	isian	rekam	2. Perempuan	
	ciri fisik		medis		
	penderita ISPA		pasien	Depkes RI	
				(2008)	
Derajat	Suatu	Format	Penelusuran	1. ISPA	Nominal
ISPA	penggolongan	isian	rekam	ringan	
	penyakit yang	12 10	medis	2. ISPA	
	dialami penderita	Mulled	pasien	Sedang	
	ISPA yang	312 July 1	2 =	3. ISPA berat	
	didasark <mark>a</mark> n p <mark>ad</mark> a	S OF THE		(Depkes RI,	
	penilaian dari		3 3	2015)	
	tanda —tanda		*		
	klinis ISPA		<u> </u>		
Lama	Waktu yang	Format	Penelusuran Penelusuran	1-10 hari	Rasio
rawat	dialami oleh	isian	rekam		
	pasien ISPA		medis	(Rekam Medis	
	selama di rumah		pasien	TMC, Kota	
	sakit untuk			Tasikmalaya)	
	menjalani				
	perawatan				

_