

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah 3 jurnal dan satu asuhan keperawatan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

#### 5.1.1 Pengkajian

Pada pasien yang mengalami Hipertermi ditandai dengan data mayor dan minor. Yaitu, Suhu tubuh di atas normal, Kulit merah, Kejang, Takikardi, Takipnea, Kulit terasa hangat. Berdasarkan hasil telaah jurnal dan telaah asuhan keperawatan gejala yang muncul pada pasien kejang demam yang mengalami hipertermi diantaranya tubuh di atas normal disamping itu data minor menunjukkan kulit teraba hangat.

#### 5.1.2 Diagnosa keperawatan

Diagnosa keperawatan yang utama dari pengkajian yang dilakukan berdasarkan uraian fakta dan teori pada pasien kejang demam adalah Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit (mis, infeksi).

#### 5.1.3 Perencanaan

Perencanaan keperawatan pada pasien kejang demam dengan masalah hipertermi dilakukan penerapan tepid sponge yang bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh.

#### 5.1.4 Implementasi

Implementasi pada pasien kejang demam berupa pemberian Tindakan tepid sponge sesuai SOP. (Suntari dkk, 2019) menyebutkan tepid sponge baik dilakukan saat anak panas untuk menurunkan suhu tubuh kurang lebih Tindakan yang di berikan selama 15 menit. (Hijriani,2019) bahwa pemberian *tepid sponge* di berikan selama 10 – 15 menit . (Sudirman dkk, 2017) *tepid sponge* di berikan selama 30 menit.

#### 5.1.5 Evaluasi

Evaluasi keperawatan pada pasien dengan kejang demam adalah pemberian tepid sponge terbukti efektif untuk menurunkan suhu tubuh dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman sesuai

dengan tujuan dan kriteria hasil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil *Literature review* pada asuhan keperawatan pada anak usia toddler (1-3 tahun ) pada pemenuhan kebutuhan aman nyaman dengan Penerapan tepid sponge untuk menurunkan Suhu tubuh akibat kejang demam maka saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca khususnya:

### 5.2.1 Bagi perawat

Bagi perawat hasil Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi bahan Pustaka untuk memberikan asuhan keperawatan pada anak usia toddler (1-3 tahun) dengan kejang demam dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan.

### 5.2.2 Bagi Perembangani Ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan

Diharapkan studi kasus dengan metode *literature riview* ini dapat dijadikan sebagai informasi dan sebagai data dasar asuhan keperawatan penerapan tepid sponge untuk meningkatkan suhu tubuh dalam pemenuhan aman nyaman penyakit kejang demam.

### 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi data dasar untuk penelitian menggunakan metode *literature riview* dan dapat dilakukan penelitian selanjutnya secara langsung yakni melakukan asuhan keperawatan dengan menggunakan penerapan tepid sponge untuk menurunkan suhu tubuh dalam pemenuhan aman nyaman penyakit kejang demam.