

BAB VII

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan pasien gagal ginjal kronik tentang hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2017, sebagian besar kategori baik 33 (73,3%) dan sebagian kecil kategori kurang 12 (26,7%).
2. Kepatuhan pasien gagal ginjal kronik dalam menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2017, patuh sebanyak 28 responden (62.2%) dan sedang sebanyak 17 responden (37,8%).
3. Terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan dalam menjalani hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan ρ value = 0,001.

B. Rekomendasi

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Diharapkan institusi pendidikan untuk memberikan materi yang berhubungan dengan penatalaksanaan pendidikan kesehatan pada pasien gagal ginjal supaya pasien patuh menjalani tingkatan hemodialisa sesuai dengan intruksi yang telah diberikan.

2. Profesi Keperawatan

Peneliti menyarankan kepada teman sejawat untuk melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien gagal ginjal supaya patuh melaksanakan tindakan hemodialisa secara teratur sesuai dengan intruksi yang telah ditetapkan dengan cara melakukan pendidikan kesehatan beserta memberikan motivasi kepada pasien dan melibatkan keluarga untuk mengawasinya.

3. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Untuk meningkatkan kepatuhan pasien gagal ginjal melakukan tindakan hemodialisa sesuai dengan intruksi yang telah ditetapkan, maka diharapkan rumah sakit melakukan pendidikan kesehatan terkait kepatuhan menjalani tindakan hemodialisa sebagai salah satu faktor yang mengurangi keberhasilan pengobatan hemodialisa. Dengan menggunakan media leaflet atau poster.

4. Bagi Peneliti Lain

Peneliti mengharapkan adanya penelitian yang selanjutnya dengan jumlah responden lebih besar dan pada penyakit yang berbeda dan variabel yang beragam. Penelitian selanjutnya juga perlu dilakukan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien hemodialisa menjalankan terapi.