

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara faktor lingkungan rumah dan perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya., kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan lingkungan rumah sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 41 responden (53,9%).
2. Hasil penelitian menunjukkan perilaku ibu yang memiliki balita tentang diare sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 47 responden (61,8%).
3. Hasil penelitian menunjukkan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya sebagian besar adalah tidak diare yaitu sebanyak 58 responden (76,3%).
4. Ada hubungan antara lingkungan rumah dengan kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya dengan nilai *p-value* 0,003.
5. Ada hubungan antara perilaku ibu dengan kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya dengan nilai *p-value* 0,002.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak yang terlibat, yaitu :

1. Bagi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait mengenai kejadian diare pada balita yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu lingkungan rumah dan perilaku ibu.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai hubungan antara faktor lingkungan rumah dan perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita sehingga peneliti dapat memberikan konseling atau pendidikan kesehatan khususnya kepada ibu yang memiliki balita dan umumnya kepada masyarakat luas dalam pencegahan penyakit diare.

3. Bagi Dinas Kesehatan

Hendaknya petugas kesehatan melakukan penyuluhan mengenai pengelola program dalam pemberantasan pencegahan penyakit menular khususnya penyakit diare dalam upaya menurunkan angka kematian maupun kesakitan penyakit diare dengan cara memberikan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan memodifikasi lingkungan dalam pencegahan atau menangani penyakit diare khususnya pada balita.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang dapat mengakibatkan diare pada balita, sehingga tidak

hanya diukur dari dua faktor saja. Penelitian yang dapat dilakukan adalah dengan metode *cohort* dan multivariat untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

