

BAB VII

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Intensitas nyeri pasien post operasi apendiktomi di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2017 adalah sebagian besar nyeri sedang sebanyak 20 responden (54,1%)
2. Perilaku nyeri pasien post operasi apendiktomi di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2017, ekspresi tingkah laku tingkat rendah sebanyak 14 responden (37,8%) dan Ekspresi tingkah laku tingkat sedang sebanyak 23 responden (62,2%).
3. Terdapat hubungan hubungan intensitas nyeri dengan perilaku nyeri pasien post operasi apendiktomi di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. dengan *p Value* 0,006.

B. Rekomendasi

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Instrument intensitas nyeri dan perilaku nyeri dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan intervensi terhadap pasien post operasi serta sebagai literatur dalam melakukan catur darma perguruan tinggi.

2. Profesi Keperawatan

Diharapkan dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien post operasi apendiktomi.

3. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Diharapkan dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini sebagai masukan bagi rumah sakit untuk pembuatan SOP pelaksanaan perawatan pasien operasi, sehingga perawat dapat memberikan asuhan keperawatan untuk mengkaji nyeri post operasi apendiktomi.

4. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai perbandingan efektifitas instrumen nyeri NPRS dibandingkan dengan PBOP dalam menilai nyeri post apendiktomi.

