

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penulis setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada By. S. usia infan (3 bulan) dengan diare mulai tanggal 01 Juni sampai 04 Juni 2016, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu:

1. Penulis dapat melaksanakan pengkajian secara komprehensif meliputi pengkajian bio-psiko, sosial dan spiritual pada klien dengan diare. Selama pengkajian, penulis dapat menjalin kerjasama dengan keluarga dan perawat di ruangan sehingga dapat menggali masalah yang mungkin timbul pada klien. Data yang diperoleh penulis adalah frekuensi BAB yang melebihi normal, bising usus, perut kembung, mual, turgor jelek, badan kotor, dan kurang pengetahuan tentang kondisi.
2. Penulis dapat menentukan diagnosa keperawatan sesuai dengan pengkajian pada klien diare usia infan (3 bulan). Adapun diagnosa keperawatan yang ditemukan penulis pada saat pengkajian yaitu
 - a. Gangguan eliminasi BAB diare berhubungan dengan infeksi bakteri.
 - b. Defisit perawatan diri berhubungan dengan ketidakefektifan perawatan diri.
 - c. Kurangnya pengetahuan tentang kondisi berhubungan dengan ketidaktahuan tentang kondisi anaknya.

3. Penulis dapat menyusun rencana tindakan keperawatan pada klien usia infan (3 bulan) dengan diare, penulis mengacu pada permasalahan yang muncul kepada klien serta melibatkan keluarga klien dalam melakukan perencanaan.
4. Penulis dapat melaksanakan tindakan keperawatan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan metode pembuatan asuhan keperawatan langsung kepada klien dengan melibatkan keluarga selama 24 jam penuh disertai kerjasama dengan perawat ruangan.
5. Penulis dapat melaksanakan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan berdasarkan kriteria dan tujuan dalam perencanaan pada klien dengan diare. Masalah keperawatan yang muncul semuanya dapat teratasi dengan baik dengan bantuan perawat ruangan.
6. Pada tahap pendokumentasian, penulis tidak menemukan hambatan dalam mendokumentasikan kasus ini dikarenakan tersediannya literatur-literatur tentang diare dan adanya kerjasama yang baik dengan tim kesehatan yang lain serta dengan keluarga klien.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada By. S. usia infan (3 bulan) dengan diare, maka penulis mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam pengkajian harus dilakukan secara komprehensif, kemudian untuk mempermudah memperoleh data serta menggali masalah maka harus dilakukan pendekatan pada klien dan keluarga.
2. Dalam menentukan diagnosa keperawatan harus berdasarkan pada hasil pengkajian yang ditemukan.
3. Rencana tindakan dibuat berdasarkan diagnosa keperawatan. Untuk menyusun rencana tindakan perlu memperhatikan urutan prioritas, tujuan yang ingin dicapai serta kriteria hasil.
4. Dalam melaksanakan tindakan keperawatan hendaknya dilakukan selama 24 jam, untuk itu diperlukan kerjasama dengan para perawat ruangan.
5. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan.
6. Dalam tahap pendokumentasian diperlukan literatur yang dapat membantu dalam penyusunan kasus diare.

UMTAS