

## BAB VIII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden dalam penelitian ini memiliki kesetaraan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol meliputi:
  - a. Nilai kesetaraan usia pada kedua kelompok didapatkan nilai rata-rata 43.03 dan *p value* 0,607 ( $<0.05$ )
  - b. Nilai kesetaraan lama rawat kedua kelompok didaptkna nilai rata-rata 3.16 dan *p value* 0,935 ( $<0.05$ )
  - c. Nilai kesetaraan jenis kelamin pada kedua kelompok didapatkan rata-rata berjenis kelamin perempuan dengan nilai *p value* 0,152 ( $>0.005$ )
  - d. Nilai kesetaraan pendidikan kedua pada kelompok didapatkan rata-rata berpendidikan dasar demham milai *p value* 0.007 ( $>0.005$ )
  - e. Nilai kesetaraan pekerjaan pada kedua kelompok didapatkan berpekerja sebagai buruh dengan nilai *p value* 6,857 ( $>0.005$ )
  - f. Nilai kesetaraan hubungan klien pada kedua kelompok didapatkan hubungan dengan anak dengan nilai *p value* 4.137. ( $>0.005$ )
2. Didapatkan ada perbedaan nilai rata-rata *pretest* (57.94) dan *posttest* (68.50) pada kelompok intervensi dukungan keluarga setelah diberikan edukasi keluarga.

3. Didapatkan ada perbedaan nilai rata-rata *pretest* (41.50) dan *posttest* (47.06) pada kelompok intervensi sikap keluarga setelah diberikan edukasi keluarga.
4. Didapatkan edukasi keluarga berpengaruh dalam memberikan dukungan keluarga yang baik dalam merawat penderita skizofrenia dengan nilai *p value* 0,000 ( $<0.05$ ), karena *p value*  $<0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
5. Didapatkan edukasi keluarga berpengaruh dalam memberikan sikap keluarga yang baik terhadap penderita skizofrenia dengan hasil nilai *p value* 0.008 ( $<0.05$ ), karena *p value*  $<0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
6. Didapatkan adanya perbedaan dukungan keluarga antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai *T* (4.063) dengan nilai *p value* 0.000 ( $<0.05$ ), karena *p value*  $<0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
7. Didapatkan adanya perbedaan sikap keluarga antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai *T* (2.289) dan nilai *p value* 0.008 ( $<0.05$ ), karena *p value*  $<0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## B. Saran

### 1. Peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian mengenai edukasi

keluarga kepada keluarga yang merawat penderita skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya

2. Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya

Mengadakan penyuluhan dan pemeriksaan secara rutin untuk melanjutkan program edukasi keluarga yang dapat dijadikan program tambahan di puskesmas dalam meningkatkan motivasi dan pengetahuan dalam merawat penderita skizofrenia di rumah.

3. Bagi Keluarga Penderita Skizofrenia

Keluarga dapat mengikuti kegiatan penyuluhan sebagai media penambah informasi dan pengetahuan untuk perawatan penderita skizofrenia.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang factor lain yang mempengaruhi dukungan dan sikap keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah.