

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan uraian pembahasan diatas yang telah dikemukakan perihal efektifitas penerapan kotak obat harian terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat anti tuberkulosis (OAT) pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Tamansari, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kepatuhan mengkonsumsi obat sebelum diberikan kotak obat harian sebagian besar ada pada kategori kepatuhan sedang sejumlah 11 orang dengan persentase 68,8%.
2. Tingkat kepatuhan mengkonsumsi obat setelah diberikan kotak obat harian sebagian besar ada pada kategori kepatuhan tinggi sejumlah 14 orang dengan persentase 87,5%.
3. Berdasarkan hasil *pretest-postest* terdapat pengaruh dari kotak obat harian terhadap kepatuhan mengkonsumsi OAT pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Tamansari dena $p\text{-value } 0,000 < 0,05$. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_0 ditolak, yang dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.

B. Saran

1. Bagi Responden

Saran untuk responden yaitu supaya menggunakan kotak obat harian ini untuk meningkatkan lagi kepatuhan dalam mengkonsumsi obat.

2. Bagi Perawat

Saran bagi perawat kotak obat harian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Tuberkulosis untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat.

3. Bagi Puskesmas

Saran bagi puskesmas ini diharapkan menjadi acuan bagi puskesmas untuk memberikan kotak obat harian sebagai salah satu upaya dalam kesuksesan pengobatan Tuberkulosis.

4. Bagi peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan saat melakukan penelitian yang sama, dapat meneliti aspek lain yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien tuberkulosis dalam mengkonsumsi obat anti tuberkulosis (OAT).

