

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M., Muhidin, S. A., & Somantri, A. (2014). *Dasar Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amita, D., Fernalia, & Yulendasari, R. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea di Rumah Sakit Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Holistik*, 12(1), 26–28. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/holistik/article/view/124/69>, diperoleh 25 September 2019
- Astutik, P., & Kurlinawati, E. (2017). Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea di Ruang Delima RSUD Kertosono. *Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(2), 30–37. <https://doi.org/10.30994/sjik.v6i2.6>
- Dahlia. (2014). Asuhan Keperawatan Pada Ny.R Dengan Post Sectio Caesarea Atas Indikasi Plasenta Previa di Ruang Bougenvile RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. <http://repository.ump.ac.id/1962/>, diperoleh 10 November 2019
- Erina, S., & Widia, L. (2016). Hubungan Antara Teknik Pernafasan Dalam dengan Skala Nyeri Ibu Post Sectio Caesaria 24 Jam Pertama di RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor Tanah Bumbu. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 1(1), 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Fitrina, Y. (2016). *Perbedaan Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Masase Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesaria di Ruang Kebidanan RSUD Arosuka Kabupaten Solok Tahun 2014*. 3(I), 41–51. <http://ejournal.stikesyarsi.ac.id/index.php/JAV1N1/article/view/74/176>, diperoleh 25 September 2019
- Hartati, & Suryani. (2015). *Asuhan Keperawatan Ibu Postpartum Seksio Sesarea (Pendekatan Teori Model Selfcare dan Comfort)*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media
- Hidayat, A. A. A. (2014). *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Hidayat, A. A. A., & Uliyah, M. (2014). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Jitowijoyo, S., & Kristiyanasari, W. (2010). *Asuhan Keperawatan Post Operasi Pendekatan Nanda, NIC, NOC*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Kurniyawan, E. H. (2016). Terapi Komplementer Alternatif Akupresur Dalam Menurunkan Tingkat Nyeri. *Nurseline Journal*, 1(2), 246–256. <https://media.neliti.com/media/publications/197137-ID-acupressure-as-complementary-and-alterna.pdf>, diperoleh 16 November 2019
- Lailiyah, S. R., & Pertiwi, H. (2017). Efektifitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Pijatan Effleurage Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Post Sectio Caesarea. 61–69.
- M.Black, J., & Hawks, J. H. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis Untuk Hasil yang Diharapkan* (8th ed.). Singapore: Elsevier.
- Manurung, S. (2011). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Asuhan Keperawatan INTRANATAL*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Manzahri. (2017). Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dapat Menurunkan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Op Section Caesarea. 6(2), 104–108.
- Mardana, K. R. P., & Aryasa, T. (2017). Penilaian nyeri. *Academia*, 133–163. Retrieved from <http://www.academia.edu/download/49499859/pemeriksaan-dan-penilaian-nyeri.pdf>
- Mustika, I. (2016). Pengaruh Kompres Hangat Jahe Terhadap Nyeri Abdomen Saat Menstruasi (Dismenore) Pada Mahasiswi S1- Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* (4th ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Nugrohoningsih, S. (2014). Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Pada Asuhan Keperawatan Tn. H Dengan Post Amputasi Below Knee Atas Indikasi Multiple Fraktur Region Cruris Sinistra Di Ruang Mawar 2 Rsud Dr. Moewardi Surakarta. <http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/download.php?id=642>, diperoleh 17 November 2019
- Perry, & Potter. (2012). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC
- Reeder, Martin, & Griffin, K. (2015). *Keperawatan Maternitas Kesehatan Wanita, Bayi, & Keluarga* (18th ed.). Jakarta: EGC.

- Riadi, M. (2016). Relaksasi Nafas Dalam. Kajian Pustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/relaksasi-nafas-dalam.html>, diperoleh 15 November 2019
- Rikerdas. (2013). *Laporan Riset dan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Rikerdas.
- Riyanto, A. (2011). *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rosari, O. D. (2016). Perbedaan Efektivitas Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dengan Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Skala Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Lombok Dua Dua Surabaya. <http://repository.wima.ac.id/7699/>, diperoleh 10 November 2019.
- Safitri, H. A. (2018). Pengaruh Tehnik Relaksasi Otot Progresif Terhadap Penurunan Skala Nyeri Gastritis Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya.
- Saydam, S. G. (2012). *Waspada! Penyakit Reproduksi Anda*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- SDKI. (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesi 2017. Jakarta <http://sdki.bkkbn.go.id/files/buku/2017IDHS.pdf>, diperoleh 16 November 2019
- Setiarini, S. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesaria di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUD Pariaman. XII (79), 80–93.
- Setyoadi, & Kushariyadi. (2011). *Terapi Modalitas Keperawatan pada Klien Psikogeriatrik*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sihombing, N., Saptarini, I., & Putri, D. S. K. (2017). The Determinants of Sectio Caesarea Labor in Indonesia (Further Analysis of Riskesdas 2013). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 63–75. <https://doi.org/10.22435/kespro.v8i1.6641.63-75>
- Simanjuntak, & Elprida. (2014). Perbedaan Intensitas Nyeri Sebelum dan Sesudah Dilakukan Teknik Distraksi dan Teknik Relksasi pada Pasien Paska Operasi Sectio Caesarea di rumah sakit umum daerah (RSUD) Deliserdang Lubuk Pakam. Vol 3. No 4. (<http://www.docs-engine.com/pdf/1/jurnal-teknik-relaksasi-nafasdalam.html>, diperoleh 20 September 2019)
- Solikhah, U. (2011). *Asuhan Keperawatan Gangguan Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Sugathot, A. I., & Nugrahanintyas, J. W. U. (2018). Hubungan Umur dengan Tingkat Nyeri Pasca Persalinan Setelah Melakukan Teknik Relaksasi Napas Dalam. *Jurnal Medika Respati*, 13, 1–6. <http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/viewFile/205/185>, diperoleh 25 September 2019
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartiningsih, S. (2019). Teknik Relaksasi Nafas Dalam untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea di RSIA Melati Magetan. 9(4), 364–368.
- Tri, A. M., & Niken, S. (2017). Efektifitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam Untuk Menurunkan Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 1(2), 37–43. <https://doi.org/10.33655/mak.v1i2.19>
- Tyastirin, E., & Hidayati, I. (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kesehatan*. Surabaya: Program Studi Arsitektur UIN Sunan Ampel.
- Ulinnuha, T. N. (2017). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pada Lansia dengan Rheumatoid Arthritis. *ABA Journal*, 102(4), 24–25. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>
- Widiatie, W. (2015). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Ibu PostSeksio Sesarea di Rumah Sakit UNIPDU Medika Jombang. *Journal Edu Health*, 5(2), 94–101. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/eduhealth/article/view/476/423>, diperoleh 25 September 2019
- Yuniwati, C. (2019). Efektifitas Teknik Relaksasi Pernapasan dan Teknik Foot and Hand Massage Pada Pasien Pasca Persalinan Sectio Caesarea (SC) di RSUD Langsa, Aceh. 3(1), 32–36.