

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan pada bayi berupa penatalaksanaan pemberian ASI untuk mengurangi respon nyeri bayi saat imunisasi DPT-HB-Hib, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penatalaksanaan pemberian ASI dapat mengurangi respon nyeri bayi saat imunisasi DPT-HB-Hib.

B. Saran

1. Bagi Bidan Praktik Mandiri

Bidan sangat diharapkan dapat menerapkan asuhan pemberian ASI (menyusui) selama penyuntikan imunisasi sesuai standar pelayanan kebidanan dalam upaya untuk meningkatkan drajat kesehatan bagi bayi dengan pelayanan yang terbaik.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Diharapkan informasi yang telah diterima dapat dijadikan bahan masukan bagi Isntitusi Pendidikan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan materi perkuliahan di masa yang akan datang.

3. Bagi Pemberi Asuhan selanjutnya

Diharapkan kepada pemberi asuhan selanjutnya untuk dapat melakukan penatalaksanaan asuhan ini dengan metode terapi yang berbeda dan dengan pengkajian intensitas nyeri menggunakan skala pengukuran nyeri lainnya sesuai dengan kebutuhan klien.