

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

- a. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 35 responden dengan rata-rata rentang usia 42,91 Tahun.
- b. Mayoritas responden pada penelitian ini merupakan responden dengan usia dewasa awal yaitu sebanyak 14 responden (40%).
- c. Mayoritas responden pada penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 23 responden perempuan (65,7%).
- d. Prevalensi tertinggi responden pada penelitian ini memiliki pendapatan dalam kategori rendah yaitu sebanyak 22 responden (62,9%).
- e. Latar belakang pendidikan responden paling banyak yaitu responden dengan jenjang pendidikan SMA / Sederajat yaitu sebanyak 17 responden (48,6%).
- f. Prevalensi tertinggi mengenai pengalaman responden yang belum pernah menangani stroke sebanyak 27 responden (77,1%).
- g. Mayoritas hubungan responden dengan pasien stroke adalah responden yang berstatus sebagai anak dari pasien stroke sebanyak 18 responden (51,4%).

2. Tingkat Pengetahuan

- a. Rata-rata jumlah skor yang didapatkan oleh responden yaitu sebanyak 75,51.
- b. Secara keseluruhan sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 19 responden (54,3%).

3. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik Responden

- a. Mayoritas responden yang berada pada usia dewasa awal memiliki prevalensi angka tingkat pengetahuan baik tertinggi yaitu sebanyak 10 responden (28,6%).
- b. Mayoritas responden wanita memiliki tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 12 responden (34,3%).
- c. Responden yang memiliki karakteristik jumlah pendapatan rendah memiliki prevalensi tingkat pengetahuan yang baik, cukup, dan kurang dalam rentang tertinggi, dengan jumlah masing – masing 10 responden (54,3%), 10 responden (28,6%), dan 2 responden (5,7%).
- d. Mayoritas responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA memperoleh tingkat pengetahuan baik dan cukup, dengan prevalensi yang tinggi dengan masing-masing sebanyak 10 responden (28,6%) dan 6 responden (17,1%).
- e. Responden yang belum pernah menangani stroke yang memiliki tingkat pengetahuan baik tertinggi yaitu sebanyak 12 responden (34,3%).

- f. Responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik paling banyak diduduki oleh responden yang berstatus sebagai anak dari pasien stroke yaitu sebanyak 11 responden (31,4%).

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini direkomendasikan untuk dipublikasikan agar dapat dijadikan sebagai wawasan dengan jangkauan yang lebih luas mengenai gambaran tingkat pengetahuan *pre - hospital* pada keluarga dalam menangani pasien stroke.

2. Bagi Profesi Keperawatan

Penelitian ini direkomendasikan bagi perawat untuk dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan edukasi pengetahuan tentang penanganan *pre - hospital* stroke pada keluarga yang berada pada rentang usia lanjut dan belum pernah menangani stroke untuk meminimalisir dampak buruk penyakit tersebut.

3. Bagi RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya

Penelitian ini direkomendasikan untuk instansi agar dijadikan sebagai sumber informasi dan pengingat akan pentingnya edukasi penanganan kegawatdaruratan *pre - hospital* khususnya kepada keluarga pasien yang beresiko tinggi terkena penyakit stroke.

4. Bagi FIKes Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Penelitian ini direkomendasikan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kepustakaan dalam pengembangan riset penyakit khususnya dalam bidang kegawatdaruratan.

5. Bagi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Penelitian ini direkomendasikan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk dilakukannya pengabdian masyarakat tentang edukasi pentingnya tindakan kegawatdaruratan *pre – hospital stroke*.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti merekomendasikan agar peneliti selanjutnya melakukan riset lebih lanjut mengenai pengetahuan keluarga tentang penanganan *pre – hospital stroke* di ruangan kelas I dan VIP.

