

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulis setelah melaksanakan penelitian dan asuhan keperawatan pada 2 responden yaitu responden ke 1 yaitu By. Ny. A dan By. Ny. R. dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan 21 April 2024. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengkajian

Pengkajian dilakukan pada klien 1 By. Ny. A dengan kasus BBLR data yang didapatkan dari responden yaitu berat badan: 2050 gram. Pada klien 2 By. Ny. R dengan kasus BBLR data yang didapatkan yaitu berat badan: 2200 gram.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang didapatkan dari kedua klien yaitu disorganisasi perilaku bayi berhubungan dengan prematuritas (D. 0053). Ditandai dengan: DS: -, DO: Gangguan refleks ditandai dengan refleks sucking lemah, tidak mau menyusu ditandai dengan refleks sucking lemah.

By. Ny. A: S: 36, 5 °C, N: 125 x/menit, RR:44 x/menit, BB: 2050 gram. By. Ny. R: S: 36, 4 °C, N: 153 x/menit, RR: 51 x/menit, BB: 2200 gram.

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan yang ditetapkan oleh penulis pada kedua klien yaitu penerapan terapi *massage* untuk menaikkan berat badan bayi BBLR 2 x selama 10-15 menit perhari dalam 5 hari.

4. Implementasi Keperawatan

Pada implementasi keperawatan kedua klien dalam asuhan keperawatan dengan BBLR telah dibuat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh peneliti dengan memberikan pijat head to toe diawali dari area kaki, perut, dada, tangan, kepala, dan diakhiri oleh pemijatan area punggung dilakukan selama 5 hari dengan penerapan terapi pijat 2x/hari selama 10-15 menit dalam 5 hari.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi pada kedua klien yang dilakukan selama 5 hari dengan penerapan terapi pijat 2x/hari selama 10-15 menit dalam 5 hari mengalami penurunan berat badan antara 70 sampai 150 gram.



B. Saran

1. Bagi Pengembang Ilmu dan Teknologi Keperawatan

Diharapkan dengan adanya studi kasus ini menjadi referensi untuk mempertimbangkan usia bayi, berikut lamanya intervensi.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Disarankan institusi pendidikan memberikan pengalaman dan pengetahuan lebih lanjut tentang Penerapan Terapi Pijat untuk Menaikan Berat Badan pada Bayi dengan BBLR, sehingga peserta didik dapat menggali lebih dalam tentang *massage*.

3. Penulis

Diharapkan dengan adanya Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai Asuhan Keperawatan dengan Penerapan Terapi Pijat pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) untuk Menaikan Berat Badan.

