

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan faktor kejadian dengan mioma uteri di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya dapat di simpulkan bahwa :

1. Gambaran umur responden di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagian besar termasuk kedalam dewasa akhir (60%).
2. Gambaran penggunaan kontrasepsi hormonal di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagian besar menggunakan alat kontrasepsi hormonal (60%).
3. Gambaran paritas di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagian besar tergolong pada multipara (80%).
4. Gambaran usia *menarche* di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagian besar tergolong pada usia lebih dari 10 tahun (75,6%).
5. Ada hubungan antara umur dengan kejadian mioma uteri di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan p-value sebesar 0,001.

6. Tidak ada hubungan antara kontrasepsi hormonal dengan kejadian mioma uteri di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota tasikmalaya dengan p-value sebesar 0,470.
7. Tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian mioma uteri di Klinik kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan nilai p-value sebesar 0,236.
8. Tidak ada hubungan antara usia *menarche* dengan kejadian mioma uteri di Klinik Kandungan RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya.

B. Saran

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi civitas akademik fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya agar lebih aplikatif deg pembelajaran dan menambah wawasan dalam peningkatan kualitas khususnya dalam dunia keperawatan

2. Bagi RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan di RSUD dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan pencegahan kejadian Mioma Uteri dan Melakukan penatalaksanaan yang efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lain terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Mioma Uteri.

